
DISNEP ATLANTIDE



le dernier film Disney





Thilles

a) 6 ans b) H ans c) 10 ans d) 12 ans

Qualités (numbre de pelotes)

MODÈLE Nº 1 : ATLANTIDE

QUALITE	COLORIS	6 4m	8 am	HI and	12 ato
OXYGÉNE	MAILING	3	3	4	4
	ENCRE	4	5	5	5
	MYOSOTIS	Y	1	1	1

Composition du modèle :

40 % Acrylique

35 % Chlorofibre

25 % Laine peignée

MC

_	© 5€:	
-1	11111	
П	E HARYTL	

ODÈLE :	Nº 2: ATLA	YTIDE EXI	PÉDITION		Bench
ALIYER	COLORIO	Acres	Arms	40 ***	40 -

QUALITES	COLORIS	6 ama	6 aru	10 ans	12 ans
OXYGÉNE	SOJA	7	- 8	9	10
-	MAQUIS	1_	1	1	1
CLIMAT	NOIR !	1	1	1	1
	GIROFLEE	1	ŧ.	1	1
-	BICHE	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	T

Composition du modèle :

39 % Chlorofibre

35 % Acrylique

26 % Laine petgnée

Alguiller

Nº 3

Nº 3.5

Fournitures

Commercialisces chez Phildar : Anneaux marqueurs

Pointers pour le jacquard

Modèle Nº 1: 1 application, réf. : 478 684 0644 Modèle Nº 2: 1 application, réf. : 478 684 0643

Points employés

Côtes 2/2

Jersey

Jacquard (voir diagramme)

Augm. à 2 m. des bords

Pour donner plus de relief, nous vous conseillons de rebroder au pt de nu les petites parties du jacquard.

Echantillon

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.

10 cm de jersey qualité OXYGÈNE ou de jacquard aig. nº 3,5 = 23 m. et 30 rgs

Réglages machine

Les côtes 2/2 se tric, au réglage nº 10,5 et 11,5, écartement des fontures nº 4. Le jersey se trie, au réglage n° 9,5 pour les prenners 138 de l'ourlet, puis le jersey et le jacquard au chariot intarsia se tric, au réglage nº 10.5. Réalisable à la QUICK PHIL, règlage nº 10,5 à titre indicatif.

Dos

*- Modèle Nº 1 : Monter : a) 60 m. - b) 62 m. - c) 66 m. - d) 70 m. col ENCRE et a) 39 m. - b) 41 m. - e) 45 m. - d) 49 m. col. MARINE, Or a au total : a) 99 m. - b) 103 m. - c) 111 m. - d) 119 m., aig. nº 3, tric, er Jacquard bicolore, pendant 3 cm (9 rgs), puis faire 1 rg de cassure (soit 1 rs endr. sur l'env.)

L'ourlet est remmé.

* Modèle Nº 2 | Monter | n) 99 m, - b) 103 m, - e) 111 m, - d) 119 m aig. nº 3, col. SOJA, tric. en jersey pendant 3 cm (9 rgs), puis faire 1 rg de cassuce (soit 1 mg endr sur l'env.)

L'ourlet est terminé.

▲→ Cont. modèle Nº 1 en racquard bicolore, modele Nº 2 en jeney, aug nº 3.5

Ea) 28 cpi (84 rgt) e) 33 cm (100 rgs)

b) 30 cm (90 rgs)

d) 35 cm (106 rgs)

de haut, après le 18 de cassure, former les emman, en rab, de ch, côté ta les

1 x 3 m., 1 x 2 m, et 3 x 1 m.

Il reste (a) 83 m. - b) 87 m. - c) 95 m. - d) 103 m.

a) 44 cm (132 qu)

e) 51 cm (154 rgs)

b) 47 cm (142 rgs) d) 55 cm (166 rgs)

de hant, après le eg de cassure, biaiser les épaules en rab de ch. côté ts les 2 TUB :


a) 2 K 5 m. el 2 K 6 m.

b) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.

c) 1 x 6 m, et 3 x 7 m.

d) 2 x 7 m, et 2 x 8 m.

En même temps, former l'encol, en rab. les: a) 11 m. - b) c) 13 m. - d) 15 m. centr., puis côté encol, ts les 2 rge 2 x 7 m. Profondeur encol.: 2 cm



Devant

*- Modèle Nº 1 : Monter : a) 39 m. - b) 41 m. - c) 45 m. - d) 49 m. col. MARINE et a) 60 m. - b) 62 m. - c) 66 m. - d) 70 m. col. ENCRE On a au total : a) 99 m. - b) 103 m. - c) 111 m. - d) 119 m., aig. nº 3, tric. en jacquard bicolore, piendant 3 cm (9 egs), puis faire 1 eg de cassure (sont 1 eg endr. sur l'env.)

L'ourlet est terminé.

#→ Modèle Nº 2 : Monter: a) 99 m. b) 103 m. - c) 111 m. - d) 119 m. aig, nº 3, col. SOJA, trić, en jersey pendant 3 cm (9 rgs), puis faire 1 rg de

sure (sort I rg endr, sur l'env.) nalet est terminé

Cont. en jacquard (voir diagramme correspondant) aig. n° 3,5 odèle N° 2 : tric. a) 5 rgs - b) 15 rgs - c) 27 rgs - d) 35 rgs de jersey col. JJA, 5 rgs col. MAQUIS, puis tric. a) 15 n, - b) 17 m, - c) 21 m, - d) 25 de jersey col. SOJA, 69 m, de jacquard (voir diagramme) et terminer par a) m, - b) 17 m, - c) 21 m, - d) 25 n, de jersey col. SOJA.

ic. les 103 rgs du diagramme et terminer en jersey col. SOJA.

tention: faire la rayare de 4 rgs col. MAQUIS sur toute la largeur du trav. dessus de l'inscription ATLANTIDE.

- a) 28 cm (84 rgs)
- c) 33 cm (100 rgs)
- b) 30 cm (90 rgs)
- d) 35 cm (106 cgs)

haut, après le 19 de cassure, former les emman, en rab. de ch. côté ts les 2 195 l. c 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

teste (a) 83 m. - b) 87 m. - c) 95 m. - d) 103 m.

- a) 38 cm (114 rgs)
- e) 45 cm (136 rgs)
- b) 41 cm (124 np)
- d) 48 cm (144 rgs)

haut, après le rg de cassare, former l'encol, en rab, la m. centr., puis cont. I té à la fa en rab, côté encol, ta les 2 rgs :

8 x 2 m, et 3 x 1 m.

c) 9 x 2 m er 2 x 1 m

8 x 2 m. et 5 x 1 m.

- ◆ A a) 44 cm (132 rgt)
- e) 51 cm (154 rgs)
- b) 47 cm (142 rgs)
- d) 55 cm (166 rgs)


haut, après le 13 de camure, blaiser l'épaule en rab, côté emman, ta les 2 rgs : 2 x 5 m, et 2 x 6 m.

1 x 5 m. et 3 x 6 m.

1 x 6 m. et 3 x 7 m.

2 x 7 nt. et 2 x 8 m.

anche droite



* Monter (a) 54 m. - b) 58 m. - c) 58 m. - d) 62 m., aig. n° 3,5, Modèle 11 col. MARINE, Modèle N° 2: col. SOJA, tric, on côtes 2/2 en comparant et en terminant le 1er rg et is les 135 impairs (endr du trav.) par a) d) n. env. - b) c) 2 m. endr (pour le raccord) pendant 8 cm (24 rgs). 1 a 2 m. endr au centre du trav.

 Cont, en jersey et côtes 2/2, aig. nº 3,5, en faisant sur le 1er rg pour la de c) 1 augm. au début et à la fin du rg.

i obtient : a) 54 m. - b) 58 m. - c) 60 m. - d) 62 m.

icer les in de la façon suivante:

12 m. - b) 14 m. - c) 15 m. - d) 16 m. de jersey endr., 30 m. de côtes 2/2 commençant et en terminant par 2 m. env. (soit le prolongement des côtes 2) et a) 12 m. - b) 14 m. - c) 15 m. - d) 16 m. de jersey endr.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords

- a) is les 4 rgs : 5 x 1 augus, et ta les 6 rgs : 6 x 1 augus,
- b) is les 6 rgs : 11 x 1 augm.
- c) to les 6 rgs; 10 x 1 augm, et is les 8 rgs; 2 x 1 augm.
- d) ts los 4 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 13 x 1 augm.
- On obtient : a) 76 m. b) 80 m. c) 84 m. d) 94 m.

Attention, entre temps :

A 6 cm (18 rgs) de haut, après les côtes du bas, remplacer 4 ns. de côtes 2/2 de ch. côté par 4 m, ends. Il reste au centre du trav. 22 m, de côtes 2/2.

Attention, entre temps :

A 12 cm (36 ng) de haut, après les côtes du bas, cont, en jersey sur ites les m-

- **■→**A
- a) 20,5 cm (62 gg)
- e) 28 cm (84 rgs)
- b) 24,5 cm (74 rgs)
- d) 32 cm (96 rgs)

de haut, après les côtes du bas, former l'arrondi en rab, de ch, côté is les 2 ngs:

- a) 1 x 4 m., 7 x 3 m. et 1 x 4 m.
- b) 2 x 4 m., 5 x 3 m. et 2 x 4 m.
- c) 3 x 4 m., 3 x 3 m. et 3 x 4 m.
- d) 1 x 5 m., 7 x 4 m, et 1 x 5 m.
 - n) 2
 - a) 26,5 cm (80 rgs)
- c) 34 cm (102 gg)
- b) 30,5 cm (92 gg)
- d) 38 cm (114 rgs)

de haut, après les côtes du bas, rab. les 18 m, restantes.

Tric. la manche gauche Modèle N° 1; col. ENGRE. Modèle N° 2; col. SOJA.

Col

Monter: n) 94 m. - b) c) 98 m. - d) 102 m., sig. n° 3,5, Modèle N° 1 : col. ENCRE, Modèle N° 2; col. SOJA, tric, en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pour le raccord) pendant 4 cm (12 rgs).

Laisser les a) 56 m. - b) c) 58 m. - d) 60 m. centr. en attente et tric. sur les a) 19 m. - b) c) 20 m. - d) 21 m. de ch. côté en faisant 1 rg endr. sur l'endr. et quelquer rgs de jersey d'un autre coloris. Repaner ces rgs de jersey. Il suffirs au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base. Reprendre les a) 56 m. - b) c) 58 m. - d) 60 m. centr. et cont. en côtes 2/2

- a) 3 x 1 m. et 12 x 2 m.
- b) c) 2 x 1 m. et (3 x 2 m.

en rab. de chi côté is les 2 qui :

d) 5 x 1 m. et 12 x 2 m.

Rab. les 2 m. restantes.

Assemblage

Faire les différentes coutures.

Replier les ourlets au niveau des rgs de cassure vers l'intérieur et les fixer à ptscaches.


Coudre l'application sur le devant Modèle N° 1; en bas à gauche, Modèle N° 2 ; en bas à droite


Coudre le col en couture pour le devant et m, par m, à pts arrière sur l'endr. du trav, pour le dos.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers.

BETTY











Le diagramme représente la grande taille. Pour les dim. d'emman., d'encol, et d'épaules, se reporter à l'explication. Attention: selon les tailles le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.

ATLANTIDE

